NIBE



ALVA & LIVA

En ny era av smarta luft/luftvärmepumpar

Drivna av innovation. Byggda på förtroende.



Smart styrning
Via appen myUplink

Tyst drift
Ner till 19 dB(A)

Högsta energiklass
A+++

Luft/luftvärmepump

NIBE ALVA

Behaglig temperatur, ren luft och tyst komfort – oavsett årstid. NIBE ALVA kombinerar smart uppkoppling, effektiv värme och svalkande kyla i en stilren lösning som arbetar tyst i bakgrunden. En genomtänkt lösning skapad för livet.

Ta kontroll över ditt inomhusklimat

Med effektiv värme, smart wifi-styrning via vår app och jämn luftspridning ger NIBE ALVA dig ett inomhusklimat som känns lika bra som det fungerar. Ren, behaglig och tempererad inomhusluft innebär en bättre luftkvalitet som gör stor skillnad i vardagen. Tack vare AC-funktionen kan du även njuta av härligt svalkande luft på sommaren, när du behöver det som mest. Du får helt enkelt bästa komfort året runt, inte bara under uppvärmningssäsongen.

Stilren design. Smart funktion.

Innedelen har en elegant, rundad form. Under drift öppnar sig fronten mjukt uppåt och utåt, vilket både förbättrar användarupplevelsen och ger produkten ett mer dynamiskt uttryck. Utomhusdelen är i sin tur utrustad med smart avfrostningsteknik som säkerställer optimal drift även under de kallaste perioderna.

Dessutom har den ett korrosionsskyddat bottentråg som klarar tuffa kustnära miljöer. Det gör det NIBE ALVA till det självklara valet för dig som vill kombinera stilren design med bra kvalitet och hög prestanda.

Byggd för nordiska vintrar

NIBE ALVA är utvecklad för att leverera stabil värme även under krävande förhållanden och i våra kalla nordiska vintrar. Modellen är utrustad med ett specialbehandlat kretskort för fuktig miljö och har en värmeväxlare med patenterad profil som ökar effektiviteten med hela 10 %. Den är testad i drift ned till –35 °C och levererar upp till 5,0 kW vid –15 °C och 4,4 kW vid –20 °C.

Tyst drift och nattläge

När du vill ha det extra tyst kan du aktivera ett lägre ljudläge med ett litet knapptryck. Då sänks ljudnivån från innedelen vilket skapar en lugnare atmosfär i hela hemmet. Resultatet är ett behagligt inomhusklimat där NIBE ALVA arbetar diskret i bakgrunden – perfekt för kvällar, nätter eller andra stunder när du vill ha det stillsamt omkring dig.

För en fullständig översikt över alla funktioner, se sida 4–5.

NYHET!



Massor av smarta funktioner

Kombinera dagens moderna komfort med energismarta lösningar för framtiden.

Tyst läge
Vid aktivering av tyst läge reduceras ljudnivån ner till 19 dB(A).

Eco-läge
Temperaturen justeras automatiskt utifrån rumstemperatur och luftfuktighet för mer energieffektiv drift.

Allergifilter
Ett särskilt Allergen Clean-filter reducerar luftburna allergener, virus och bakterier för ett friskare inneklimat.

Inbyggd wifi
Kontrollera status och styr de flesta funktioner var du än befinner dig via appen myUplink.

Nordisk modell
Utvecklad för hög värmeeffekt och optimal besparing i kalla nordiska förhållanden. Levereras med automatisk avfrostning och inbyggt värmeelement i utedelen.

Rörelsesensor
En avancerad IR-sensor registrerar aktivitet i rummet och anpassar kapaciteten därefter. Det hjälper till att hålla en stabil temperatur och en mer ekonomisk drift.

Automatiskt svängläge
Jämn luftdistribution både vertikalt och horisontellt. Med en kastlängd på upp till 17 meter når luften längre och bidrar till högre komfort i hela rummet.

Underhållsvärme
Med 10 °C underhållsvärme hålls temperaturen jämn utan onödig energianvändning. Perfekt för garage, fritidshus eller vid längre frånvaro.

Dimbar LED-display
Displayen på innedelen kan dimmas eller stängas helt efter behov.

Kaminläge
Styr luftströmmen för att sprida värmen från andra värmekällor, som kamin eller braskamin, även när inställd temperatur redan är uppnådd.

Smart timer
Programmera innedelen efter vardag, helg eller natt. Med upp till 28 driftlägen per vecka kan du skräddarsy komforten helt efter din vardag.


Självrengörande
Ett integrerat program torkar innedelen och filtret och minskar behovet av underhåll. Funktionen startar automatiskt och avslutas efter två timmar.

Automatisk omstart
Efter strömavbrott startar värmepumpen igen med samma inställningar som före avbrottet.

Automatisk spjällstyrning
Baserat på driftläge väljer enheten automatiskt optimal spjällvinkel, för bättre värmefördelning och fler placeringsmöjligheter.



Hitta modellen som passar just ditt hem



Specifikationer

TEKNISK DATA	ALVA 20	ALVA 25	ALVA 35
VÄRME			
Energiklass värme (average climate)	A+++	A+++	A+++
Värmekapacitet nominell +7 °C (min-max)	2,7 kW (0,9-7,6)	3,2 kW (0,9-7,8)	4,3 kW (0,9-8,0)
Tillförd effekt nominell värme (min-max)	470 W (170-2310)	590 W (170-2450)	870 W (170-2500)
COP +7 °C	5,74	5,42	4,94
Pdesignh (average climate, Tbiv -10 °C, EN 14825)	2,8 kW	3,0 kW	3,4 kW
Max värmekapacitet -15 °C	4,6 kW	4,8 kW	5,0 kW
Max värmekapacitet -20 °C	3,9 kW	4,3 kW	4,4 kW
SCOP (average climate, EN14825)	5,2	5,2	5,1
KYLA			
Energiklass kyla	A+++	A+++	A+++
Kyleffekt nominell (min-max)	2,0 (0.9-3,5)	2,5 (0.9-3,8)	3,5 (0.9-4,5)
Tillförd effekt kyla nominell (min-max)	320 W (160-770)	350 W (160-910)	740 W (160-1180)
EER nominell	6,25	5,56	4,73
SEER	9,6	9,5	9,5
LJUD			
Ljudtryck innedel (kyla, låg/hög)	24/38 dB(A)	25/39 dB(A)	26/43 dB(A)
Ljudtryck innedel, tyst läge	19 dB(A)	19 dB(A)	19 dB(A)
Ljudtryck utedel, max	45 dB(A)	45 dB(A)	47 dB(A)
STYRNING			
NIBE Sense	✓	✓	✓
App (myUplink)	✓	✓	✓
Inbyggd wifi	✓	✓	✓
INSTALLATION OCH MÅTT			
Köldmedium	R32	R32	R32
GWP – Global Warming Potential	675	675	675
Mått innedel (HxBxD)	305x920x220mm	305x920x220mm	305x920x220mm
Mått utedel (HxBxD)	640x800(+71)x290mm	640x800(+71)x290mm	640x800(+71)x290mm
Rekommenderad säkring	13A	13A	13A



Naturlig energi – smart värme

Det är något särskilt med teknik som arbetar med naturens energi. Våra luft/luftvärmepumpar använder luften utanför ditt hem för att skapa ett behagligt och jämnt inomhusklimat – tyst, energieffektivt och helt på dina villkor.

Med intelligenta funktioner som lär sig ditt hem får du värme som både känns och gör skillnad: mindre energiförbrukning, stabil komfort och en mer hållbar vardag. Allt utvecklat med långsiktighet i åtanke, för både ditt hem och den värld vi delar.

Få full kontroll med myUplink

Med inbyggd wifi och styrning via vår app blir det lättare än någonsin att hålla koll på ditt inomhusklimat.



Tack vare smarta funktioner i myUplink anpassar du enkelt inomhusklimatet efter dina behov. Använd din smartphone eller dator för att optimera driften, sänka dina energikostnader och minska ditt klimatavtryck – ännu mer och ännu smidigare – oavsett var du befinner dig.

Med myUplink får du en tydlig överblick över ditt värmesystem där du enkelt kan anpassa temperatur och drift för att skräddarsy ett stabilt och behagligt inomhusklimat efter dina behov.

Med utökade funktioner som Smart Price Adaption* kan värmepumpen dessutom anpassa driften efter elpris för en mer effektiv energianvändning.

- Justera inställningar från soffan eller när du är på språng
- Styr alla dina NIBE-enheter smidigt i en och samma app.
- Få en snabb överblick över temperaturen med ett knapptryck
- Följ din energiförbrukningen mer i detalj
- Använd veckotimer med olika program för vardag och helg
- Styr den med rösten via Google Home Assistant och Amazon Alexa

*Kräver rörligt elhandelsavtal med kvartspris.

myUplink finns i en kostnadsfri grundversion som inkluderar styrning av temperatur, fläkt, driftläge, larm och programuppdateringar. För Premium abonnemang med utökad historik och fler inställningar, se: nibe.eu/sv-se/produkter/myuplink

GET IT ON Google Play

Hämta i App Store


Smart styrning
Via appen myUplink
Tyst drift
Ner till 19 dB(A)
Kompakt format
Endast 29 cm hög

Luft/luftvärmepump

NIBE LIVA

En smart ekonomimodell som kombinerar god prestanda med ett kompakt format, för dig som vill minska energiförbrukningen och samtidigt ta steget till en förnybar värmekälla.

En trygg investering

NIBE LIVA är en energieffektiv luft-luftvärmepump med klassning A++ som kan täcka energibehovet i välisolerade bostäder upp till cirka 100 m². Den fungerar ofta som ett komplement till husets befintliga värmesystem och kan bidra till att minska behovet av direktverkande el eller andra mer energikrävande värmekällor.

När du väljer en förnybar energikälla för uppvärmning sänker du inte bara energikostnaden. Du kan också stärka bostadens marknadsvärde och göra hemmet mer energieffektivt över tid. Med den här modellen får du en elegant och driftsäker lösning med teknik som håller i längden.

Ren och behaglig inomhusluft

NIBE LIVA hjälper dig att skapa ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat med ren, tempererad luft. Den cirkulerar luften i rummet och sprider värmen effektivt, vilket bidrar till en mer stabil temperatur i hela bostaden. Under sommaren kan värmepumpen användas för att sänka temperaturen inomhus och skapa ett behagligare klimat. När vintern kommer arbetar den i motsatt riktning och förser hemmet med energieffektiv värme. På så sätt får du en lösning som bidrar till komfort i hemmet under årets alla årstider.

Genom filtrering av luften kan värmepumpen också bidra till att minska mängden partiklar i inomhusluften. Tack vare sitt Clean Bio Filter elimineras luftburna allergener, virus och bakterier effektivt. Resultatet är ett friskare och mer komfortabelt inneklimat – året runt.

Kompakt format, genomtänkt design

Innedelen har en avrundad, diskret form och en kompakt design med enbart 29 cm höjd, som passar mellan tak och dörrkarm. Det gör den enkel att placera, även i mindre utrymmen, utan att ta onödig plats i rummet.

Den stilrena designen gör att värmepumpen smälter in i hemmets miljö samtidigt som den levererar stabil prestanda. Ett smidigt val för dig som vill ha mycket funktion på liten yta.

Värmepump och aircondition i ett

Med NIBE LIVA får du också svalkande luft när du behöver det. Den fungerar lika bra för kylning under varma dagar som för effektiv uppvärmning när temperaturen sjunker.

Mer värme med mindre energi

En luft-luftvärmepump kan ge fyra till fem gånger mer värmeenergi än den el den använder. Det beror på att värmepumpen inte skapar värme från själva elen, utan hämtar och komprimerar energi från uteluften och för över den till inomhusluften.

Som jämförelse ligger en elektrisk panelradiator nära ett förhållande på 1:1, där varje kilowattimme el ger ungefär lika mycket värmeenergi. Med en värmepump kan med andra ord samma mängd el bidra till betydligt mer värme. För många är just kombinationen av högre komfort och lägre energiförbrukning avgörande när valet av värmelösning ska göras. NIBE LIVA är testad i drift ned till –25 °C och levererar upp till 3,0 kW vid –15 °C.

För en fullständig översikt över alla funktioner, se sida 10–11.

NYHET!



Massor av smarta funktioner

Kombinera dagens moderna komfort med energismarta lösningar för framtiden.

Tyst läge
Vid aktivering av tyst läge reduceras ljudnivån ner till 19 dB(A).

Eco-läge
Temperaturen justeras automatiskt utifrån rumstemperatur och luftfuktighet för mer energieffektiv drift.

Allergifilter
Ett särskilt Allergen Clean-filter reducerar luftburna allergener, virus och bakterier för ett friskare inneklimat.

Inbyggd wifi
Kontrollera status och styr de flesta funktioner var du än befinner dig via appen myUplink.

Nordisk modell
Utvecklad för hög värmeeffekt och optimal besparing i kalla nordiska förhållanden. Levereras med automatisk avfrostning och inbyggt värmeelement i utedelen.

Rörelsesensor
En avancerad IR-sensor registrerar aktivitet i rummet och anpassar kapaciteten därefter. Det hjälper till att hålla en stabil temperatur och en mer ekonomisk drift.

Automatiskt svängläge
Jämn luftdistribution både vertikalt och horisontellt. Med en kastlängd på upp till 17 meter når luften längre och bidrar till högre komfort i hela rummet.

Underhållsvärme
Med 10 °C underhållsvärme hålls temperaturen jämn utan onödig energianvändning. Perfekt för garage, fritidshus eller vid längre frånvaro.

Dimbar LED-display
Displayen på innedelen kan dimmas eller stängas helt efter behov.

Kaminläge
Styr luftströmmen för att sprida värmen från andra värmekällor, som kamin eller braskamin, även när inställd temperatur redan är uppnådd.

Smart timer
Programmera innedelen efter vardag, helg eller natt. Med upp till 28 driftlägen per vecka kan du skräddarsy komforten helt efter din vardag.


Självrengörande
Ett integrerat program torkar innedelen och filtret och minskar behovet av underhåll. Funktionen startar automatiskt och avslutas efter två timmar.

Automatisk omstart
Efter strömavbrott startar värmepumpen igen med samma inställningar som före avbrottet.

Automatisk spjällstyrning
Baserat på driftläge väljer enheten automatiskt optimal spjällvinkel, för bättre värmefördelning och fler placeringsmöjligheter.



Hitta modellen som passar just ditt hem



Specifikationer

TEKNISK DATA	LIVA 20	LIVA 25	LIVA 35
VÄRME			
Energiklass värme (average climate)	A++	A++	A++
Värmekapacitet nominell +7 °C (min-max)	2,7 kW (0,9-4,6)	3,2 kW (0,9-4,8)	4,0 kW (0,9-5,0)
Tillförd effekt nominell värme (min-max)	550 W	680 W	940 W
COP +7 °C	4,91	4,71	4,26
Pdesignh (average climate, Tbiv -10 °C, EN 14825)	2,6 kW	2,7 kW	3,0 kW
Max värmekapacitet -15 °C	2,7 kW	2,8 kW	3,0 kW
SCOP (average climate, EN14825)	4,9	4,9	4,7
KYLA			
Energiklass kyla	A+++	A+++	A++
Kyleffekt nominell (min-max)	2,0 (0.9-3,0)	2,5 (0.9-3,3)	3,5 (0.9-4,0)
Tillförd effekt kyla nominell (min-max)	380 W	530 W	890 W
EER nominell	5,26	4,72	3,93
SEER	9	9,1	8,4
LJUD			
Ljudtryck innedel (kyla, låg/hög)	22/34 dB(A)	23/36 dB(A)	26/40 dB(A)
Ljudtryck innedel, tyst läge	19 dB(A)	19 dB(A)	19 dB(A)
Ljudtryck utedel, max	45 dB(A)	46 dB(A)	50 dB(A)
STYRNING			
NIBE Sense	✓	✓	✓
App (myUplink)	✓	✓	✓
Inbyggd wifi	✓	✓	✓
INSTALLATION OCH MÅTT			
Köldmedium	R32	R32	R32
GWP – Global Warming Potential	675	675	675
Mått innedel (HxBxD)	290x870x230mm	290x870x230mm	290x870x230mm
Mått utedel (HxBxD)	540x780(+62)x290mm	540x780(+62)x290mm	540x780(+62)x290mm
Rekommenderad säkring	10A	10A	10A

Hållbara energilösningar sedan 1952

I över 70 år har NIBE utvecklat effektiva och hållbara energilösningar. Vi bygger vidare på vårt nordiska arv genom att ta vara på naturens kraft. Genom att kombinera förnybar energi med smart teknik skapar vi marknadens mest energieffektiva lösningar och bidrar aktivt till en mer hållbar framtid tillsammans.

Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. © NIBE 2026