


BAU 20

- SE** Installatörshandbok - Väggstativ
- EN** Installer manual - Wall mounting
- DE** Installateurhandbuch - Wandstativ
- FI** Asentajan käsikirja - Seinäteline
- CS** Instalační příručka - Nástěnná montáž
- SK** Inštalčná príručka - Montáž na stenu



Allmänt

Detta tillbehör används för väggmontage av nedan kompatibla produkter från NIBE:

- AMS 10-12
- AMS 20-6
- AMS 20-10
- ALVA
- LIVA

För mer information angående uppställning och röranslutningar, se beskrivning i installatörshandboken för den kompatibla produkten.

- Ljud från kompressor eller fläkt kan överföras till konsolen.
- Placera ryggsidan mot yttervägg i ljudokänsligt rum för att eliminera olägenheter. Om det inte är möjligt ska vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas.
- Oavsett placering ska vägg mot ljudkänsligt rum ljudisoleraras.



OBS!

Säkerställ att väggen håller för både produktens och den kompatibla huvudprodukts vikt, se "Tekniska data" samt "Tekniska data" i installatörshandboken för huvudprodukten.



TÄNK PÅ!

Skruvtyp och åtdragningsmoment ska anpassas efter underlaget som monteringen sker på.




TÄNK PÅ!

För montering, se slutet av denna handbok.


Innehåll




1 st väggfäste



2 st väggstag



2 st bottenstag



12 st bult M10



12 st bricka Ø 10.5 mm



4 st mutter M12



4 st bricka M12




4 st vibrationsdämpare M12/M8



4 st bricka Ø 9 mm



4 st mutter M8



2 st distansskruvar

Tekniska data

BAU 20		
Bredd	mm	750
Höjd	mm	450
Djup	mm	585
Vikt	kg	8,3
Art nr		067 831

English

General

This accessory is used for wall mounting the following compatible products from NIBE:

- AMS 10-12
- AMS 20-6
- AMS 20-10
- ALVA
- LIVA

For more information regarding set-up and pipe connections, see the description in the Installer Manual for the compatible product.

- Noise from the compressor or fan can be transferred to the bracket.
- Install with its back to an outside wall, ideally in a room where noise does not matter, in order to eliminate noise problems. If this is not possible, avoid placing it against a wall behind a bedroom or other room where noise may be a problem.
- Wherever the unit is located, walls to sound sensitive rooms should be fitted with sound insulation.



CAUTION!

Make sure that the wall can support the weight of both the product and the compatible main product, see "Technical specifications" and "Technical specifications" in the Installer Manual for the main product.



NOTE!

The screw type and tightening torque must be adapted to the surface on which the installation is done.




NOTE!

For assembly, see the end of this manual.


Contents




1 x wall bracket



2 x wall stays



2 x bottom stays



12 x bolts M10



12 x washers Ø 10.5 mm



4 x nuts M12



4 x washers M12




4 x vibration dampers
M12/M8



4 x washers Ø 9 mm



4 x nuts M8



2 x spacer screws

Technical specifications

BAU 20		
Width	mm	750
Height	mm	450
Depth	mm	585
Weight	kg	8.3
Part No.		067 831

Deutsch

Allgemeines

Dieses Zubehör ist erforderlich für die Wandmontage nachstehender kompatibler Produkte von NIBE:

- AMS 10-12
- AMS 20-6
- AMS 20-10
- ALVA
- LIVA

Weitere Informationen zur Aufstellung und zu Rohranschlüssen entnehmen Sie der Beschreibung im Installateurhandbuch des kompatiblen Produkts.

- Geräusche von Verdichter oder Ventilator können auf die Konsole übertragen werden.
- Stellen Sie die Einheit mit der Rückseite gegen die Außenwand eines geräuschempfindlichen Raums auf, um Geräuschbelästigungen auszuschließen. Es sollte in jedem Fall vermieden werden, das Gerät an Wänden aufzustellen, die an Schlafzimmer oder andere Räume angrenzen, in denen Geräusche störend sein können.
- Ungeachtet des Aufstellungsorts sollten Wände geräuschempfindlicher Räume schallisoliert werden.



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Wand das Gewicht sowohl des Produkts als auch des kompakten Hauptprodukts tragen kann, siehe „Technische Daten“ und „Technische Daten“ im Installationshandbuch zum Hauptprodukt.



HINWEIS!

Die Art der Schrauben und das Anziehdrehmoment hängen von dem Untergrund ab, auf dem die Montage erfolgt.




HINWEIS!

Informationen zur Montage finden Sie am Ende dieses Handbuchs.


Inhalt




1 Wandbefestigungen



2 Wandstreben



2 Bodenstreben



12 Bolzen M10



12 Unterlegscheiben Ø 10.5 mm



4 Muttern M12



4 Unterlegscheiben M12




4 Schwingungsdämpfer M12/M8



4 Unterlegscheiben Ø 9 mm



4 Muttern M8



2 Abstandsschrauben

Technische Daten

BAU 20		
Breite	mm	750
Höhe	mm	450
Tiefe	mm	585
Gewicht	kg	8,3
Art.nr.		067 831

Suomeksi

Yleistä

Tätä lisävarustetta käytetään alla mainittujen NIBE-tuotteiden seinäasennukseen:

- AMS 10-12
- AMS 20-6
- AMS 20-10
- ALVA
- LIVA

Lisätietoa asennuksesta ja putkiliitännöistä, katso kuvaus yhteensopivan tuotteen asentajan käsikirjassa.

- Kompressorin tai puhaltimen käyntiääni voi siirtyä kannakkeeseen.
- Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkien huoneiden vastaisia seiniä.
- Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä.



HUOM!

Varmista, että seinä kestää sekä tuotteen että yhteensopivan päätuotteen painon, katso "Tekniset tiedot" sekä "Tekniset tiedot" päätuotteen asennuskäsikirjasta.



MUISTA!

Valitse ruuvi ja kiristysmomentti kiinnitysalustan mukaan.




MUISTA!

Katso asennusohjeet tämän käsikirjan lopusta.


Sisältö




1 kpl seinäkiinnike



2 kpl seinätuki



2 kpl pohjatuki




12 kpl pultti M10



12 kpl aluslevy Ø 10.5 mm



4 kpl mutteri M12



4 kpl aluslevy M12




4 kpl värinänvaimennin M12/M8



4 kpl aluslevy Ø 9 mm



4 kpl mutteri M8



2 kpl välikeruuvi

Tekniset tiedot

BAU 20		
Leveys	mm	750
Korkeus	mm	450
Syvyys	mm	585
Paino	kg	8,3
Tuotenumero		067 831

Všeobecné informace

Toto příslušenství slouží k nástěnné montáži následujících kompatibilních výrobků od společnosti NIBE:

- AMS 10-12
- AMS 20-6
- AMS 20-10
- ALVA
- LIVA

Další informace týkající se nastavení a připojení potrubí naleznete v popisu v instalační příručce kompatibilního produktu.

- Do konzoly se může přenášet hluk z kompresoru nebo ventilátoru.
- Umístěte ho zadní stranou k obvodové zdi, v ideálním případě do místnosti, ve které nezáleží na hlučnosti, abyste vyloučili problémy. Není-li to možné, neumísťujte ho ke stěně ložnice nebo jiné místnosti, v níž by mohla hlučnost představovat problém.
- Stěny místností citlivých na hluk by se měly opatřit zvukovou izolací bez ohledu na umístění jednotky.



HUOM!

Ujistěte se, že stěna unese hmotnost tohoto výrobku i kompatibilního hlavního výrobku, viz „Technické specifikace“ a „Technické specifikace“ v instalační příručce pro hlavní výrobek.



MUISTA!

Typ šroubu a utahovací moment musí být přizpůsobeny povrchu, na kterém se instalace provádí.




MUISTA!

Celou sestavu najdete na konci této příručky.


Obsah




1 x nástěnná konzola



2 x nástěnné vzpěry



2 x spodní vzpěry



12 x šrouby M10



12 x podložky Ø 10.5 mm



4 x matice M12



4 x podložky M12




4 x silentbloky M12/M8



4 x podložky Ø 9 mm



4 x matice M8



2 x distanční šrouby

Technické specifikace

BAU 20		
Šířka	mm	750
Výška	mm	450
Hloubka	mm	585
Hmotnost	kg	8,3
Č. dílu		067 831

Všeobecné

Toto príslušenstvo sa používa na montáž na stenu v nasledujúcich kompatibilných produktoch od spoločnosti NIBE:

- AMS 10-12
- AMS 20-6
- AMS 20-10
- ALVA
- LIVA

Ďalšie informácie o nastavení a potrubných prípojkách nájdete v popise v inštaláčnej príručke ku kompatibilnému produktu.

- Hluk z kompresora alebo ventilátora sa môže prenášať do konzoly.
- Nainštalujte chrbtom k vonkajšej stene, najlepšie v miestnosti, kde nezáleží na hluku, aby ste eliminovali problémy s hlukom. Ak toto nie je možné, vyhýbajte sa umiestneniu pri stene za spálňou alebo inej miestnosti, kde by mohol hluk spôsobovať problémy.
- Kdekoľvek je jednotka umiestnená, steny miestností citlivých na hluk by mali zvukovo izolované.



HUOM!

Uistite sa, že stena unesie hmotnosť produktu aj kompatibilného hlavného produktu, pozrite si časť „Technické špecifikácie“ a „Technické špecifikácie“ v inštaláčnej príručke k hlavnému produktu.



MUISTA!

Typ skrutky a uťahovací moment musia byť prispôbivé povrchu, na ktorom sa inštalácia vykonáva.




MUISTA!

Informácie o montáži nájdete na konci tohto návodu.


Obsah




1 x nástenný držiak



2 x nástenné opory



2 x spodné opory



12 x skrutky M10



12 x podložky Ø 10.5 mm



4 x matice M12



4 x podložky M12




4 x tlmiče vibrácií M12/M8



4 x podložky Ø 9 mm



4 x matice M8




2 x dištančné skrutky


Technické špecifikácie

BAU 20		
Šírka	mm	750
Výška	mm	450
Hĺbka	mm	585
Hmotnosť	kg	8,3
Obj. č.		067 831


1.




2.



3.




4.




AMS 20-6	510 mm
AMS 10-12 / AMS 20-10	580 mm


5.



6.




7.




8.


4x



9.



10.



Contact information

AUSTRIA

NIBE GmbH
Gahberggasse 11
4861 Schörfling am Attersee
Tel: +43 (0)7662 8963-0
kontakt@nibe.at
nibe.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Ul. Prof. Andrzeja Kalicinskiego 1
15-569 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Bagven Park 11, 4838 EH Breda
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se
nibe.se

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brynsengfaret 6, 0667 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

IHB EN 2619-5 531405

This is a publication from NIBE Energy Systems. All product illustrations, facts and data are based on the available information at the time of the publication's approval.

NIBE Energy Systems makes reservations for any factual or printing errors in this publication.

©2026 NIBE ENERGY SYSTEMS

